

Lakuaja.com adalah situs onlineshop yang berdiri di bawah PT. OPS Sinergi Indonesia. Saat ini menyediakan berbagai kebutuhan elektrik seperti Kabel Supreme, Lampu Philips, Schneider Elektrik, Legrand, Kabel Tray, Kap Lampu dan aksesoris listrik lainnya.



lakuaja.com



KATALOG LAMPU PHILIPS

LAMPU PHILIPS LEDTUBE BATTEN T5

BN016C LED8 / NW-CW L600 GM

PHILIPS



BN016C LED8/CW L600 GM
G2

SPESIFIKASI

Lumen	:	800 lm
Mechanical		
Length/Width/Height	:	600mm/30mm/30mm
Electrical		
Kelas	:	II
Voltage	:	220-240 V
Power faktor	:	>0.5
Lifetime	:	15000 Jam
Optical		
CCT	:	4000k/6500k
CRI / SDCM	:	70/7
Instalation	:	Surface and Suspend

BN016C LED16 / NW L1200 GM

PHILIPS



16W

SmartBright LED
Lampu BN016C LED16/NW L1200 GM

SPESIFIKASI

Lumen	:	1600 lm
Mechanical		
Length/Width/Height	:	1200mm/30mm/30mm
Electrical		
Kelas	:	II
Voltage	:	220-240 V
Power faktor	:	>0.5
Lifetime	:	15000 Jam
Optical		
CCT	:	6500k
CRI / SDCM	:	70/7
Instalation	:	Surface and Suspend



lakuaja.com



KATALOG LAMPU PHILIPS

LAMPU PHILIPS LEDTUBE BATTEN T5

BN012C LED10 / NW-CW L600 10W G2

PHILIPS



BN012C LED10/CW L600 G2

SPESIFIKASI

Lumen	:	1000 lm
Mechanical		
Length/Width/Height	:	600mm/30mm/35mm
Electrical		
Kelas	:	II
Voltage	:	220-240 V
Power faktor	:	0.8
Lifetime	:	25000 Jam
Optical		
CCT	:	3000k/4000k/6500k
CRI / SDCM	:	80/6
Instalation	:	Surface and Suspend

BN012C LED20 / NW-CW L1200 20W G2

PHILIPS



BN012C LED20/CW L1200 G2

SPESIFIKASI

Lumen	:	2000 lm
Mechanical		
Length/Width/Height	:	1200mm/30mm/35mm
Electrical		
Kelas	:	II
Voltage	:	220-240 V
Power faktor	:	0.8
Lifetime	:	25000 Jam
Optical		
CCT	:	3000k/4000k/6500k
CRI / SDCM	:	80/6
Instalation	:	Surface and Suspend



lakuaja.com



KATALOG LAMPU PHILIPS

LAMPU PHILIPS LEDTUBE BATTEN T5

BN013C LED10 / NW-CW L600 AU G2

PHILIPS



BN013C LED10/CW L600 AU G2

SPESIFIKASI

Lumen	:	1000 lm
Mechanical		
Length/Width/Height	:	600mm/30mm/35mm
Electrical		
Kelas	:	II
Voltage	:	220-240 V
Power faktor	:	0.8
Lifetime	:	25000 Jam
Optical		
CCT	:	3000k/4000k/6500k
CRI / SDCM	:	80/6
Instalation	:	Surface and Suspend

BN013C LED20 / NW-CW L1200 AU G2

PHILIPS



BN013C LED20/NW L1200 AU G2

SPESIFIKASI

Lumen	:	2000 lm
Mechanical		
Length/Width/Height	:	1200mm/30mm/35mm
Electrical		
Kelas	:	II
Voltage	:	220-240 V
Power faktor	:	0.8
Lifetime	:	25000 Jam
Optical		
CCT	:	3000k/4000k/6500k
CRI / SDCM	:	80/6
Instalation	:	Surface and Suspend